


RATU:

Revisio	Lukum.	Muutos	Suunn./Hyv.			Päiväys	Mikrof.
K.osa / Kylä	Korttel / Tila	1ontti / Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten				
TÖYSÄ	22	1	Piirustustyyppi	Juoks.n:o			
Rakennustoimenpide			LVI				
UUDISRAKENNUS			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat			
TÖYSÄN SEURAKUNTATALO			VESIKALUSTELUETTELO				
KAAPELITIE 4			Sivut: 1+				
63600 TOYSÄ							
			Työnumero:				
Sweco Talotekniikka Oy www.sweco.fi			20414658-001				
Puh. 0207 393 000			Suunnitteluala	Piirustusnumero	Revisio		
Piirt.	ERIL	Suunn.	ERIL	Tark./Hyv.	LVI L26000		
Pvm.	11.2.2022						

LVI-VESIKALUSTELUETTELO

TÖYSÄN SEURAKUNTATALO

KAAPELITIE 4
63600 TÖYSÄ

Proj.nro:	20414658-001
Piir.No:	L26000

Ketjut ja tulpat kuuluvat toimitukseen sekä tarpeelliset vesilukot ja kannakkeet

Rev.	Kaluste tunnus / positio	LVI-numero / Valmistajan n:o	Kuvaus	Virtaamat	Painehäviö kPa	Huomautuksia
	AP1	ORAS 1738F	Astianpesuallas, erillishankinta 1-otesekeitin	0,2	165	
	PA1	IDO GLOW 11162 ORAS Safira 1012F	Pesuallas (500x360) 1-otesekeitin Vesilukko, kromattu	0,1	70	
	PA2	IDO FUNKTIO 11107 ORAS Optima 2703F	Pesuallas (inva) Sekoittaja, etäkäytettävä bide, langaton 230/5V Vesilukko	0,1	170	
	PA3	IDO GLOW 11162 ORAS Safira 1010F	Pesuallas (500x360) 1-otesekeitin Vesilukko, kromattu	0,1	70	
	PK1	ORAS 180	Pesukoneen täyttöhana, tyhjiöventtiilillä Seinämalli	0,2	75	
	SU1	ORAS Optima 7169	Termostaattinen suihkuhana ja suihkusetti	0,2	195	
	TA1	Franke Osma 340020 ORAS Safira 1074	Tasapohja-allas (505x488) Taustalevy 1-otesekeitin, seinämalli, letkuliitosmahdollisuus, juoksuputki 200mm	0,2	200	
	TA2	Franke Kalla 340180 ORAS Safira 1074	Tasapohja-allas (505x488) Taustalevy 1-otesekeitin, seinämalli, letkuliitosmahdollisuus, juoksuputki 200mm	0,2	200	
	WC1	IDO Glow 35360	WC-laite, pehmeä kansi	0,1	190	
	WC2	IDO Glow 35260	WC-laite inva, kova kansi, kynäruutet Glow 61132	0,1	190	
	9	6546 Top Clean	Esipesusuihku			

