

**HUOM! Rakennus on puolilämmintä tilaa****YP1 YLÄPOHJA** $u=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Vesikate peltiprofiili eriste-elementti, eristepaksuus 160 mm
- Katto-orret rak.suun.mukaan
- Kantava teräsrakenne rak.suun.mukaan

US1 ULKOSEINÄ / Sandwich-paneeli $u=0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Teräsohutlevy
- Eriste 120 mm
- Teräsohutlevy

VP1 VÄLIPOHJA

- Lattianpinnoite
- Pumpattava tasoite
- Askeleäänieristelevy 20-40mm
- Kantava rakenne / liittolaatta ja teräsrakenne rak.suun.mukaan
- Alakattorakenne + pintakäsittely

AP1 MAANVARAINEN ALAPOHJA $u=0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Lattianpinnoite
- Teräsbetonilaatta rak.suun.mukaan
- EPS eristelevy 150 mm (200 mm reuna-alueilla)
- Suodatinkangas
- Salaojitussora

Kilteistötunnus 106-8-763-5	Viranomaisen arkistointimerkintä varten	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Piirustustyyppi Pääpiirustus	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite Curlinghalli Vaiveronkatu 72 05880 HYVINKÄÄ	Piirustuksen sisältö Leikkaus A - A	Mittakaavat 1:50
arkkitehtitoimisto VIMMA OY Hämeenkatu 21-23 05880 HYVINKÄÄ 050-5124007 info@vimma.fi	Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 20.02.2024 Miika Haavisto, arkkitehti SAFA	Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero Muutos

ARK 004