

TARJOUSPYYNTÖ
VAIHTOLAVAKULJETUKSISTA
12 / 2022

TARJOUSPYYNTÖ VAIHTOLAVAKULJETUKSISTA 12/ 2022

Sisällysluettelo	2
Hankintayksikkö	3
Yhteystiedot	3
1. Yleistä	3
2. Tarjouksen kohteena olevat kuljetukset	4
2 A. Kuljetukset jätekeskuksesta vastaanottajille	4
2 A.1 Urakoitsijan tehtävät	4
2 A.2 Jätekeskuksen aukioloajat	4
2 A.3 Kuljetukset vastaanottajille yleistä	4
2 B Vaihtolavakuljetukset hyötykäyttöasemilta jätekeskukseen	5
2 B.1. Urakoitsijan tehtävät	5
2 B.2. Hyötykäyttöasemien aukioloajat	6
2.B.3 Vaihtolavakuljetukset	7
2.B.4 Kipsilevy-, kattohuopa- ja pakkausmuovijätekuljetukset	8
2.B.5 Haravointijätekuljetukset	8
2.B.6 Lavojen tyhjennys- ja kuljetusmäärät 1.8.2021-31.7.2022	9
2. C Yleistä	9
3. HINTA JA LASKUTUS	10
3.1. Hintasidonnaisuus	10
3.2. Laskutus ja maksuehdot	11
4. TARJOUS	11
4.1 Tarjouksen sisältö	11
4.2 Tarjouksen kieli	12
4.3 Lisätiedot	13
4.4 Tarjouksen voimassaoloaika	13
4.5 Tarjouksen jättäminen	13
4.6. Tarjouksen avaaminen	13
5. VALINTAPERUSTEET	13
5.1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi	13
5.2. Tarjouspyynnön mukaisuus	14
5.3. Vertailu	15
6. SOPIMUS	16
6.1 Sopimuskausi	16
6.2 Sopimuksen purkaminen	16
6.3 Vakuus	16
LIITE: TARJOUSLOMAKE	2 sivua

HANKINTAYKSIKKÖ

Yhteystiedot

Oy Botniarosk Ab, Y-tunnus 1051319-2
Raatihuoneenkatu 1 A 3, 64100 Kristiinankaupunki
Puh. 044 4938 618, email: Rasmus.Hautala@botniarosk.fi

Tarjousasiat:
Oy Botniarosk Ab, Kari Simpura
Horontie 526, 64700 Teuva
Puh. 044 3808 991, email: Kari.Simpura@botniarosk.fi

1. YLEISTÄ

Oy Botniarosk Ab on 1.1.2023 alkaen seitsemän kunnan alueella toimiva kuntien omistama jätehuolto-yhtiö, jonka toimialueella on n. 38 000 asukasta.

Oy Botniarosk Ab:llä on seitsemässä kunnassa hyötykäyttöasema. Jätekeskus sijaitsee Teuvalla, osoitteessa Horontie 526.

Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan mm. puu-, kyllästettypuu-, metalli-, tiili/betoni-, lasi-, poltettava-, mineraalivilla- ja kaatopaikkajätteitä katetuille 27 m³:n lavoille, 20 m³ puristimiin tai 18 m³:n lavoille, joista osa on osastoituja (2 - 4 lokeroa). Sekä nosturilla käsiteltäviin keräysvälineisiin kipsilevy-, bitumikattohuopa- ja pakkausmuovi jätteitä. Kerätyt materiaalit kuljetetaan jätekeskukseen Teuvalle. Jätekeskukseen erilliskerätyt bio- ja pakkausmuovijätteet kuljetetaan tämän tarjouspyynnön osana tilaajan määrittelemille vastaanottajille.

Haemme kuljetusurakoitsijaa hoitamaan edellä mainittuja kuljetuksia. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä sovelletaan ehtoja: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, JYSE-2014, huhtikuu 2022 päivitys. (Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2022:23). Osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouspyynnön mukaisen toiminnan kieli on suomi. Osalla hyötykäyttöasemista ja jätekeskuksessa voidaan kommunikoida myös ruotsin kielellä.

Ruotsinkielinen käännös tarjouspyyntöaineistosta toimitetaan pyynnöstä. Mikäli tarjouspyynnön eri kieliversioissa on keskinäisiä sisältöeroja, noudatetaan ristiriitatilanteessa ensisijaisesti suomenkielistä tarjouspyyntöä.

2. TARJOUKSEN KOHTEENA OLEVAT KULJETUKSET

2 A. Kuljetukset jätekeskuksesta vastaanottajalle

2 A.1 Urakoitsijan tehtävät

Tehtävät sisältävät täysien lavojen tai puristinkonttien kuormauksen ajoneuvoon, punnituksen jätekeskuksessa, tarvittavat kuljetusmatkat, konttien tyhjentämisen ja punnituksen vastaanottajan toimipisteessä, tyhjien konttien palauttamisen jätekeskukseen, sekä kaikki edellä mainittuun toimintaan tarvittavat tai liittyvät aputyöt. Jokainen kuorma punnitaan urakoitsijan toimesta jätekeskuksen vaakalaitteistolla sekä vastaanottajan vaa'alla.

Tilaaaja osoittaa urakoitsijalle paikan mistä täydet kontit noudetaan, sekä paikan mihin tyhjätkontit palautetaan. Kaikki lavat ja kontit on varustettu sekä koukku- että vaijeri tartunnoilla.

2 A.2 Jätekeskuksen aukioloajat:

Ma, ti, ke klo 8.00 – 17.00, to 8.00 – 18.00, pe 8.00 – 16.00.

Kuljetukset on sovittava siten, että jätekeskuksessa on riittävästi kontteja toimintaa varten. Kuormien noudon tai konttien palauttamisen ei välttämättä tarvitse tapahtua jätekeskuksen aukioloaikoina.

2 A.3 Kuljetukset vastaanottajille yleistä

Biojäte, vastaanottaja:

Ab Stormossen Oy, Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti

Pakkausmuovijäte, vastaanottaja:

Suomen Uusiomuovi Oy:n sopimusterminaali.

Toimituskohde voi vaihdella sopimusaikana. Terminaaliverkosto päivittyy keväällä 2023 vastaanottajan uuden sopimuskauden alkaessa. Tällä hetkellä palvelun lähimmät terminaalit:

Suupohjankuljetus Oy, Linjatie 6, 61850 Kauhajoki As

Retex Ab/Oy, Kasitie 179, 64250 Piolahti

Kuljetukset tapahtuvat yhdestä kolmeen (1-3) lavan/puristinkontin erissä.

Puristinkontin tyhjäpaino on n. 3 400 kg, pituus n.6,1 m ja leveys 2,5 m. Kontit on varustettu sekä koukku- että vaijeritartunnoilla ja takana sivurullilla. Kontin rakenne on suljettu. Tarjoajan on varmistettava konttien sopivuudesta kuljetusvälineisiinsä siten, että edellä mainitut kuljetukset täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Arvioidut vuotuiset kuljetusmäärät, luvut eivät ole tilaajaa sitovia, vaan ohjeellisia arvoja laskelmien pohjaksi, ja muuttuvat tarpeiden mukaisesti toiminnan kehittyessä.

Arvio konttikuljetuksista:

Biojäte Stormossen oy:lle, pääosin 1-2 kontin kuljetuksina	52 kpl vuodessa
Pakkausmuovi vastaanottoterminaaliiin, 1 kontin kuljetuksia	6 kpl vuodessa

Urakoitsijalla on oltava järjestelmä ilmoitusten vastaanottamiseksi jätekeskuksen aukioloaikoina. Kuljetukset on sovittava vastaanottajan vastaanottoaikoihin ja -ehtoihin. Tarjoajan tulee tutustua lastaus- ja purkupaikkoihin ennen tarjouksen antamista.

Kuljetusmatka (kilometrit) lasketaan lyhintä reittiä seuraavasti: jätekeskus–vastaanottaja–jätekeskus. Jätekeskuksen käyttöpäällikkö valvoo ja ohjaa tehtävien hoitamista. Tehtävät on hoidettava ja toteutettava hänen ohjeidensa mukaisesti.

2 B Vaihtolavakuljetukset hyötykäyttöasemilta jätekeskukseen

2 B.1. Urakoitsijan tehtävät

Vaihtolavojen ja puristinten (Europress Combi Max) vaihtokuljetukset hyötykäyttöasemilta jätekeskukseen, sekä niiden tyhjennys ja punnitus jätekeskuksessa. Kuljetukset tapahtuvat ajoneuvoyhdistelmällä pääasiassa 3 lavan erissä, tarvittaessa voidaan kuljettaa myös yksi tai kaksi lavaa kerrallaan. Kuljetusliike huolehtii kuljetusten reitityksestä siten, että kuljetukset tapahtuvat kokonaistaloudellisesti kuljetusmatkat ja syntyvät päästöt minimoiden.

Tilaajalla on jätekeskuksessa tyhjä vaihtolava ja vaihtopuristin, jotka vaihdetaan suuntakuormina täysiin yhdellä tai useammalla hyötykäyttöasemalla. Lavoissa on kiinteä katto tai pressukate kolmea poikkeusta lukuunottamatta. Täydet lavat tuodaan jätekeskukseen, punnitaan jätelajeittain ja tyhjennetään odottamaan seuraavaa vaihtokertaa. Lavat on numeroitu ja niissä on tartunta sekä koukku- että vaijerivaihtolavalaitteille. Lavojen mahdollisesta säilyttämisestä muualla kuin jätekeskuksessa on sovittava erikseen, tilaajan on hyväksyttävä varastopaikka. Urakoitsijan on tällöin huolehdittava siitä, että lavat säilyvät siisteinä ja ehjinä. Varastopaikasta ei suoriteta korvausta, eikä lavoja saa käyttää muuhun kuin tilaajan materiaalien kuljettamiseen.

Tehtävät sisältävät mm. tyhjen lavojen noudon jätekeskuksesta/varastopaikasta, lavojen vaihdon hyötykäyttöasemalla(-asemilla), tarvittavat kuljetusmatkat, lavojen tyhjentämisen ja punnituksen lajeittain jätekeskuksessa, tyhjen lavojen palauttamisen varastopaikalle, sekä kaikki edellä mainittuun toimintaan tarvittavat tai liittyvät aputyöt. Erityisesti on huomioitava, että asemilla lavat on asiakasturvallisuuden vuoksi niitä vaihdettaessa sijoitettava tarkasti paikoilleen. Eritaso lavapaikat on varustettu seinissä kiinni olevin törmäyssuojin sekä merkkiheijastimin tarkan sijoittamisen helpottamiseksi.

Hyötykäyttöasemat ovat auki 1-5 päivää viikossa, lavojen vaihto tulee suorittaa hyötykäyttöaseman hoitajan tilauksesta ennen seuraavaa aukiolokertaa ko. asemalla. Kauhajoen asemalla lavanvaihto on sallittu ainoastaan klo 06.00 – 22.00. Jätekeskuksessa voi toimia sen aukioloajoista riippumatta. Talviaikana on huomioitava, että auraus- ja hiekoitustyöt tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen.

Kuljetusliikkeellä tulee olla vastuhenkilö, jolta hyötykäyttöaseman hoitajat tilaavat lavojen vaihdon hyötykäyttöasemien aukioloaikoina, digitaalinen järjestelmä katsotaan eduksi. Kuljetusliike huolehtii itsenäisesti lavojen vaihdosta, lavakirjanpidosta ja kuljetuksista niin, että kuljetusmatkat ja -kerrat minimoidaan.

Kuljetusmatka (kilometrit) lasketaan lyhintä reittiä ajon aloituspaikasta riippumatta seuraavasti: jätekeskus- ko. hyötykäyttöasema – mahdollinen toinen hyötykäyttöasema – jätekeskus.

Laskutuksessa käytettävät välimatkat jätekeskus - hyötykäyttöasema:

HK-asema	km edestakaisin yhteensä
Isojoki	116
Karijoki	60
Kaskinen	74
Kauhajoki	64
Kristiinankaupunki	94
Närpiö	54
Teuva	12

Puuttuvien kuljetusvälien kohdalla sovelletaan google maps- palvelusta saatavia lyhimpiä kuljetuskalustolla kuljettavaksi soveltuvia välimatkoja kohteiden välillä.

2 B.2. Hyötykäyttöasemien aukioloajat:

Aukioloajat ovat tällä hetkellä voimassa olevat, eivätkä sido tilaajaa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan etukäteen. Erilaisten tempausten yhteydessä aukioloajat poikkeavat ilmoitetuista.

	1.11. – 30.3 (talvi)	1.4 – 31.10 (kesä)
Isojoki, Honkarannantie 35 (Jätevedenpuhdistamo)	Pe 14 - 18	Pe 14 - 18
Karijoki Rantatie 18	To 14 - 18	To 14 - 18
Kaskinen, telakkakatu Sisäsatama	Ke 14 - 18	Ke 14 - 19

Kauhajoki Ikkeläntie 52 A		Ma	13 – 19	
	Ti	12 – 18	Ti	12 – 18
		Ke	12 – 18	
	To	12 – 18	To	12 – 18
		Pe	12 – 18	
Kristiinankaupunki Kehätie 14	Ma	12 – 18	Ma	12 – 18
	To	13 – 18	To	13 – 19
		Pe	12 - 18	
Närpiö Skjutplansvägen 2	Ti	13 – 18	Ti	13 – 19
		Ke	12 – 18	
	Pe	13 – 18	Pe	13 - 18
Teuva Kuorikuja 4		Ma	13 – 19	
	Ke	12 – 18	Ke	12 - 18

2.B.3 Vaihtolavakuljetukset

Kuljetukset tapahtuvat pääasiassa kolmen (3) lavan erissä. Lavojen noudon ja palauttamisen ei välttämättä tarvitse tapahtua jätekeskuksen aukioloaikoina, mutta se on suotavaa. Jätekeskuksessa henkilökuntaa on paikalla vain aukioloaikoina. Lavanvaihdon hyötykäyttöasemalla sen aukioloaikana saa tehdä vain poikkeustapauksessa tilaajan edustajan kanssa erikseen sovittaessa.

Tilaajalla on 33 kpl metallikattoisia n. 27 m³ lavoja, 12 kpl osastoitavia pressukatteisia n. 18 m³ lavoja (1-4 lokeroa), 3 kpl avolavoja n. 30 m³ ja 12 kpl 20 m³ puristimia (Europress CombiMax) kuljetuksia varten. Lavan pituus n.6 – 6,5 m ja leveys 2,5 m. Lavat on varustettu sekä koukku- että vaijeri tartunnoilla ja takana aisanpäärullilla. Tarjoajan on varmistuttava lavojen sopivuudesta tarjoajan kuljetusvälineisiin ennen tarjouksen tekemistä.

Tarjouksen tulee sisältää neljä (4) kpl tarjoajan lavoja tilaajan vuokrattavaksi. Lavojen on oltava hyväkuntoisia, siistejä, lavatilavuus: n. 8 -16 m³, max. laitakorkeus n.120 cm (matala laita). Tilaaja vuokraa lavoja tarpeen mukaan, yleensä aikavälillä 1.8. – 31.10. Pääasiallinen käyttötarkoitus omenien vastaanotto hyötykäyttöasemilla. Tarjoukseen sisältyville lavoille on oltava tarvittaessa käytettävissä vastaava lava vaihtoa varten (tarjoajan muu lava) siten, että ko. lavat tyhjennetään saman vaihtoperiaatteen mukaisesti kuin tämän tarjouksen tilaajan omistamat lavat. Tyhjennyksissä noudatetaan tämän tarjouksen mukaisia hintoja.

2. B 4 Kipsilevy- kattohuopa- ja pakkausmuovijätetekuljetukset

Nostoperusteisten keräyssäiliöiden ja suursäkkeihin kerättyjen kipsilevy- ja kattohuopajätteiden tyhjentämisen hyötykäyttöasemilta ja näiden jakeiden kuljettamisen jätekeskukseen.

Kipsilevykeräyksessä ja osassa hyötykäyttöasemia pakkausmuovikeräyksessä käytetään metallisia keräyssäiliöitä ”swede-boxeja”. Säiliö tyhjenetään nosturin avulla lavalle ja sisältö kuljetetaan jätekeskukseen. Vaakalaiteella varustettu nosturi katsotaan eduksi, jolloin kirjataan astia/asemakohtainen paino, koko erä punnitaan kuten muutkin jakeet jätekeskuksessa. Asemakohtaiset painot syötetään punnitustiedostoon asemakohtaisen raportin mukaisesti jätekeskuksen henkilökunnan toimesta. Täysi keräyssäiliö painaa n. 2200 - 2500 kg ja sisältää kipsilevyjätettä n. 1500 - 1800 kg. Keräyssäiliöihin voi tarvittaessa tutustua ennen tarjouksen tekemistä hyötykäyttöasemilla.

Kattohuopa kerätään hyötykäyttöasemien piha-alueella oleviin suursäkkeihin, siirto kuljetusvälineeseen tapahtuu nosturilla. Mikäli kuljetusjärjestelmä mahdollistaa, kirjataan asemakohtaisesti painot kuten kipsilevyn kohdalla.

Täysi suursäkki painaa noin 500 kg. Suursäkkejä voidaan kuljettaa yhdessä muun jätteen kanssa samalla lavalla tilan sen salliessa, jakeet on purettava erikseen jätekeskuksessa.

2. B 5 Haravointijätetekuljetukset

Haravointijätteen kuljetus hyötykäyttöasemilta jätekeskukseen. Tehtävät sisältävät haravointijätteen lastaamisen hyötykäyttöasemalla kuljetusliikkeen toimesta kuljetukseen soveltuvaan kalustoon, kuljetuksen jätekeskukseen, punnituksen sekä kuorman tyhjentämisen kompostikentälle. Kuljetukset suoritetaan pääosin kahdesti vuodessa kevään ja syksyn sesonkien jälkeen. Kuljetuksissa voidaan käyttää tilaajan lavoja.

Arvio kuljetettavista määristä hyötykäyttöasemittain, tonnia / vuosi

Isojoki	30
Karijoki	30
Kaskinen	60
Kauhajoki	450
Kristiinankaupunki	100
Närpiö	80
Teuva,	ei haravointijätteen vastaanottoa.

2 B 6 Lavojen tyhjennys- ja kuljetusmäärät 1.8.2021 - 31.7.2022

Hyötykäyttöasemien kuljetusmäärien jakautuminen eri kuukausille, jakauma vaihtelee vuosittain jonkin verran. Luvut eivät ole tilaajaa sitovia, vaan ohjeellisia arvoja laskelmien pohjaksi.

kk - vuosi	3 lavan vaihto	2 lavan vaihto	1 lavan vaihto	monilokero - huom sisältyy lavavaihtoihin	kipsi	kattohuopa	km yhd	km auto
elo.21	30	24	31	11	15	4	4362	314
syys.21	9	33	25	10	11	6	3409	877
loka.21	11	21	20	8	7	1	2487	1031
marras.21	13	15	16	8	8	3	2142	968
joulu.21	3	6	11	4	4	0	739	656
tammi.22	5	7	11	5	5	1	822	707
helmi.22	4	7	12	2	5	0	815	936
maalis.22	11	10	8	9	11	0	1793	164
huhti.22	6	19	15	4	5	3	1606	877
touko.22	23	24	17	12	10	5	3357	1155
kesä.22	21	17	17	10	9	4	2636	1064
heinä.22	24	26	18	12	8	5	3623	1056
Yhteensä	160	209	201	95	98	32	27791	9805

Kuljetettava vuotuinen kokonaisjätemäärä on yhteensä n. 4 100 tonnia sisältäen haravointijätettä n 750 tonnia. Monilokerolava tarkoittaa osastoitua lavaa, jossa on 2 - 4 kpl väliseinillä toisistaan erotettua osastoa, jotka on tyhjennettävä ja punnittava erikseen.

2. C Yleistä

Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt, tai rekisteröidyttävä ennen töiden aloittamista, Ely-keskuksen jätehuoltorekisteriin.

Ajoneuvokaluston on oltava päästöluokaltaan Euro 6 normin täyttäviä, laitteiden varmakuntoisia, siistejä, viranomaismääräysten mukaisia sekä sovittava imagoltaan nykyaikaiseen toimintaan. Urakoitsijalla on oltava varajärjestelmä, niin että mahdollinen kaluston rikkoutuminen ei keskeytä tai kohtuuttomasti haittaa tilaajan toimintaa.

Mikäli varakalusto ei täytä Euro 6 normin vaatimuksia, sillä voi hoitaa enintään 5 % vuotuisesta kuljetussuoritteesta.

Urakoitsija vastaa kuljetuksista ja kuljetusten laillisuudesta. Kuljetukset on hoidettava niin, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Urakoitsija vastaa toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle sekä sitoutuu huolehtimaan sellaisesta vakuutusturvasta, joka on tarpeen näiden velvoitteiden täyttämiseksi.

Tilajalla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvat työt urakoitsijan kustannuksella, mikäli urakoitsija ei kykene suoriutumaan niistä tilaajan antamassa määräajassa. Mikäli urakoitsijan toiminnasta aiheutuu kustannuksia tilaajalle, on tilaaja oikeutettu perimään syntyneet kustannukset urakoitsijalta.

Urakoitsija vastaa siitä, että tarvittavat luvat ja rekisteröitymiset ovat viranomaisten vaatimalla tavalla hoidettu. Urakoitsijan kaluston ja toiminnan on oltava jatkuvasti tilaajan vaatimusten mukaista ja täytettävä lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Urakoitsijan on toimitettava todistukset tarvittavien lupien ja todistusten sekä nosturitarkastusten voimassaolosta urakan kestoaikana vähintään kerran vuodessa, kuukauden sisällä uuden toimintavuoden (1.3.) alusta.

Tilaja toimittaa jätekeskuksessa ja hyötykäyttöasemilla tarvittavat avaimet, kulku- ja vaakakortit sekä huolehtii kuljetusliikkeen vastuuhenkilön tarvitsemasta perehdyttämisestä vaa'an käyttöön sekä toimintaan jätekeskuksen ja hyötykäyttöasemien alueilla. Mikäli tilaaja ottaa käyttöön sopimusaikana sähköisen toiminnanohjauksen järjestelmiä, on urakoitsijan otettava käyttöön järjestelmät tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen alaiseen toimintaan tarvittavilta osin.

3. HINTA JA LASKUTUS

3.1. Hintasidonnaisuus

Hinta sidotaan kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin osa täysperävaunuyhdistelmät. Hinnan tarkistuskausi on 6 kk.

Indeksin lähtötasona käytetään tarjouksen jättöhetkellä viimeksi vahvistettua indeksin pistelukua (11/2022, julkaistaan 22.12.2022). Ensimmäinen tarkistus tehdään siten, että tarkistuskerran hinta astuu voimaan 1.5.2023 alkaen, josta eteenpäin hinnan tarkistuskausi on 6 kk. Indeksien arvona tarkistuksessa käytetään tarkistushetkeä viimeksi vahvistettua indeksin pistelukua (03/202X ja 09/202X). Hinta tarkistetaan, mikäli indeksin vaikutus edellisestä tarkistuskerrasta on $> \pm 2 \%$.

Hinnantarkistuksesta tai sopimuksen sisällöstä neuvotellaan, mikäli toiminnassa tapahtuu urakoitsijan työtehtäviin olennaisesti vaikuttavia muutoksia. Tilaaja päättää tällöin kuljetusten tai niiden osan jatkumisesta tai lopettamisesta.

Olellaisena muutoksena voidaan pitää esimerkiksi kuljetuskohteen, kuljetusten määrän, kuljetusten tarpeen, toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun vastaavan syyn vuoksi tapahtuvaa merkittävää muutosta.

3.2. Laskutus ja maksuehdot

Laskutus kerran kuukaudessa jätekeskuksessa tehtyjen punnitusten perusteella, maksuaika 14 päivää netto. Laskun liitteeksi on toimitettava ajolista ja punnitustodistukset jätekeskuksen vaa'alta.

Konttikuljetuksesta laskutetaan toteutuneen kuljetustavan mukainen (joko auto ja/tai yhdistelmä) kilometrihintaa sekä konttikohtainen käsittelymaksu. Lavakuljetuserästä laskutetaan kuljetusmatkan (joko auto ja/tai yhdistelmä) lisäksi lavamäärän mukainen hinta lavojen vaihdosta ja tyhjennyksestä, sekä mahdollisesti erään kuuluneiden monilokerolavojen, tai nostoperusteisten välineiden kappalemäärän mukainen hinta. Monilokerolavasta laskutetaan lavanvaihtohinta osana kuljetusta, sekä lisähinta kertaalleen, jos lokeroita on 2-4.

Haravointijätteen kuljetuksista laskutetaan kuljetusmatkan lisäksi jätekeskuksen punnituksen mukainen tonniveloitus (lastaus- ja purkutyöt niihin liittyvine aputoineen, €/tonni).

4. TARJOUS

4.1 Tarjouksen sisältö

Tarjous annetaan liitteenä olevalla lomakkeella, tarjoukseen liitetään tarvittavat asiakirjat. Tarjouksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot, tarvittaessa esitettävä lisäselvityksiä. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvolisäveroa (alv 0%).

Kuljetusmatkan hinta

- kuljetushinta: € / km, ajoneuvoyhdistelmä (auto + 2 lavan perävaunu)
- kuljetushinta: € / km, auto (ilman perävaunua, yhden lavan / kontin kuljetus)

Konttikuljetukset:

- Kontti tai lava kohtainen käsittelymaksu

Lavakuljetukset:

- kiinteä hinta 3 lavan vaihdosta ja tyhjäyksestä töineen
- kiinteä hinta 2 lavan vaihdosta ja tyhjäyksestä töineen
- kiinteä hinta 1 lavan vaihdosta ja tyhjäyksestä töineen
- lisähinta monilokerolavan tyhjennyksestä: € / monilokerolava
- kipsilevyäilytyhjäyksestä, €/tyhjennys
- kattohuopasäkin käsittelyhintaa, €/säkki
- haravointijätteen tonniveloitus, €/tonni
- lavavuokra €/kk/lava

Muuta

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

- kalustoerittely: tarjouksen tarkoitamiin kuljetuksiin käytettävä tai hankittava kalusto, varakalusto/-järjestelmä, ajoneuvojen Euro päästöluokka, vuokralavat sekä mahdollinen tarjoukseen sisältyvä tai liittyvä muu kalusto.
- kuvaus kuljetusjärjestelmästä ja -menetelmistä, sekä mahdollisten aliurakoitsijoiden käyttö ja työnjako.
- tilinpäätökset kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tai selvitys miksi niitä ei ole saatavissa.
- referenssit

Allekirjoittamalla tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, että seuraavat asiakirjat ovat määräysten ja lainsäädännön mukaisesti sopimuksen solmimisen edellytyksenä olevalla tavalla hoidettuna, sekä omalta että mahdollisten alihankkijoiden osalta. Samalla voittanut tarjoaja sitoutuu toimittamaan ko. asiakirjat, myös mahdollisten alihankkijoiden osalta, tilaajalle ennen mahdollisen sopimuksen solmimista. Luotettava kumppani- raportti korvaa tässä kohdassa mainitut asiakirjat raportin sisältämien tietojen osalta.

- kaupparekisteriote
- verovelkatodistus, sekä selvitys eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämistä tai vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätyksen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi.
- jätetiedoston ote, josta käy ilmi toiminnan harjoittajan hyväksytyt rekisteröiminen jätelain 94§:n mukaiseen jätetiedostoon. Mikäli tarjoaja ei ole rekisterissä, on rekisteröinti tehtävä ennen mahdollisen sopimuksen voimaan tuloa.
- kopiot voimassaolevista kotimaan liikenteen tavaraliikenneluvista tarjoukseen sisältyvän kaluston osalta.
- hankintoja varten annettavan rikosrekisteriotteen henkilöistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus yrityksessä tai yhteisössä (20.8.1993/770 6 b §)
- yrityksen tai yhteisön rikosrekisterin (oikeushenkilön rikosrekisteri 20.8.1993/770 2 §).

Liikesalaisuudet

Liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot on ilmoitettava liitteessä, johon on merkittävä selkeästi yksilöiden mitkä tarjouksen kohdat ovat salassa pidettäviä. Hintaa tai alennusta ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 621/1999, 11 §).

4.2 Tarjouksen kieli

Tarjouksen kieli on suomi tai ruotsi.

4.3 Lisätiedot

Lisätietoja voi pyytää kirjallisesti 19.12.2022 klo 15.00 mennessä Kari Simpuralta, kari.simpura@botniarosk.fi tai Oy Botniarosk Ab/Jätekeskus, Horontie 526, 64700 TEUVA. Vastaukset on luettavissa osoitteesta: <https://botniarosk.fi/fi/yritys/tarjouspyynnot> viimeistään 20.12.2022 klo 14.00 alkaen.

4.4 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 30.5.2023 saakka.

4.5 Tarjouksen jättäminen

Tarjous on jätettävä viimeistään 9.1.2023 klo 12.00 mennessä. Sähköpostilla: tarjous@botniarosk.fi aiheeksi merkittävä: lavakuljetustarjous.

4.6. Tarjouksen avaaminen

Tarjousten avaamistilaisuus on suljettu.

5. VALINTAPERUSTEET

Vain määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset käsitellään.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

5.1 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan tekniset ja taloudelliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Taloudellisen kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tilinpäätökset kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tilinpäätöstietoja ei ole saatavissa, tai liiketoiminnan tulos ei ole ollut positiivinen, tilaaja arvioi tapauskohtaisesti saamiensa tai hankkimiensa selvitysten perusteella tarjoajan kelpoisuuden ennen mahdollista hyväksyntää tai pois sulkemista.

Esimerkiksi uusi yrittäjä tai yritys, jolla ei ole aikaisempaa yrityshistoriaa, voi tulla hyväksytyksi ilman edellä mainittuja tilinpäätöstietoja, mikäli tilaaja arvioi, että yrittäjä tai yritys kykenee selviytymään tarjouspyynnön asettamista vaatimuksista.

Tarjoajan on täytettävä ainakin seuraavat ehdottomat edellytykset:

- Tarjoajalla ei saa olla puutteita aiemmin mainittujen suoritusten ja todistusten osalta.

Mikäli näissä on puutteita, tarjoaja suljetaan pois kilpailusta.

- Tarjoaja suljetaan kilpailusta, mikäli tätä rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista.

- Tarjoaja voidaan sulkea kilpailusta, mikäli tätä rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista poissulkemisperusteista.

Tilaaaja pidättää itsellään oikeuden pyytää kelpoisuus selvitykseen liittyviä lisätietoja ja tarkennuksia.

5.2 Tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouksessa on esitettävä kaikki tilaajan pyytämät asiat pyydetyllä tavalla sekä tarjouksen liitteenä on oltava kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouksen tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä voidaan hylätä.

5.3. Vertailu

Kelpoisuuskriteerit täyttävien tarjoajien ja tarjousten vertailun perusteella vuosihinnaltaan edullisin tarjous valitaan.

Tarjousvertailun vuosihinta lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti.

Huom. Alla oleva taulukko ei ole tarjouslomake, täytä erillinen tarjouslomake ja allekirjoita molemmat tarjouslomakkeen sivut.

Vertailuhinta (vuosikustannus)	kpl	a hinta	yhteensä
Kuljetushinta			
€ / km, ajoneuvoyhdistelmä (auto + 2 lavan perävaunu)	33 000		
€ / km, auto (ilman perävaunua)	14 500		
Konttikuljetus, konttikäsittely			
Biojäte, Pakkausmuovijäte	60		
Lavakuljetukset, käsittely hinnat			
Kolmen lavan vaihto	160		
Kahden lavan vaihto	209		
Yhdenlavan vaihto	201		
monilokerolavan lisähinta (lavan vaihtohinta sisältyy edellisiin)	95		
Kipsilevy-/pakkausmuovijäte, swede-box- tyhjennys	120		
Suursäkki, käsittelyhintaa (kattohuopa)	32		
Haravointijäte käsittely € / tonni	750		
Lavavuokra €/kk	12		
Yhteensä			
Vertailuhinta €/vuosi			

6. SOPIMUS

6.1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.3.2023 – 28.2.2026, jonka jälkeen sopimus jatkuu kuusi (6) kuukautta kerrallaan, mikäli jompikumpi sopija osapuoli ei irtisano sopimusta viimeistään 3 kk ennen uuden sopimuskauden alkua. Sopimus päättyy 28.2.2028.

6.2 Sopimuksen purkaminen

Tilaaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai valitsemanaan ajankohtana, mikäli urakoitsijan toiminnassa esiintyy törkeää huolimattomuutta tai toistuvaa puutteellisuutta.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei täytä tarjouspyynnön ja sen pohjalta laaditun sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai asetetaan selvitystilaan.

6.3 Vakuus

Kuljetusliike asettaa hyväksyttävän pankkivakuuden, määrältään 15 000 €, jota tilaaajalla on oikeus käyttää mm. hintaeron kattamiseen, jos kuljetusliikkeen laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla, sekä niiden kulujen kattamiseen, joita tilaaajalle aiheutuu uuden tarjouskilpailun järjestämisestä toisen kuljetusliikkeen löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen kuljetusliikkeen tilalle.

Vakuus tulee asettaa ennen toiminnan käynnistymistä. Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli sopimusajan.

Kristiinankaupungissa 9.12.2022

Oy Botniarosk Ab

Rasmus Hautala
toimitusjohtaja