

REJLERS

www.rejlers.fi
Tietotie 9

01530 Vantaa, Finland

Puh. +358207 520 700

etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Rakennuskohteen nimi ja osoite

HELSINGIN MUSIIKKITALO
Mannerheimintie 13A
00100 HELSINKI

VALAISINLUETTELO URAKKALASKENTAAN

Laatinut

Jfi

Päiväys

07.02.2025

Sivut

2(6)

Piirtänyt

Muutos päiväys

Muutos

Työ N:o

12042

Piirustus N:o

S-510S1-7krs

Tiedostonimi

S-510.xls

Piirustuslaji

SÄHKÖPIIRUSTUS

POS	SUUNNITELTU VALAISINTYYPPI		LAMPPU		ASENNUS-TAPA	LIITÄNTÄ-LAITE	HUOM	YHT	REV
	VALAISINTYYPPI	VALMISTAJA	TYYPPI	TEHO W					
1.10	D50-R210 GR 1600 HF 840 LI MB	Glamox	LED 12	12	U	HF	(RAL9006)	259	
1.10d	D50-R210 GR 1600 DALI 840 LI MB	GLAMOX	LED	12	U	HF	Väri RAL7012	6	
1.10D	D50-R210 GR 1600 DALI 840 LI MB	Glamox	LED 12	12	U	HF-DALI	RAL9006	91	
1.11	D70000145 -R195 G2 2200 HF 840 LI SM/WH HALO	Glamox	LED 16	16	U	HF	+D70000302 RAL 9006	0	
1.11D	D50-R210 GR 2500 DALI 840 LI MB	Glamox	LED 18	18	U	HF-DALI	RAL9006	21	
1.12	D70-R195 G2 2200 HF 840 LI SI/WH	Glamox	LED 16	16	U	HF	+D70000302 RAL 9006+D70-R195 G2 D GL MATT WH	0	
1.20	D50-R175 WH 1600 HF 840 LI WB	GLAMOX	LED	12	U	HF	185.3090(RAL9006) , 185.4001	2	
1.30D	D50-R210 GR 2500 DALI 840 LI MB	Glamox	LED 18	18	U	HF-DALI	RAL 9006	3	
1.70	D70-R195 SOLID G2 1400 HF 840 LI SM/WH	GLAMOX	LED	11	U	HF	RAL9006 D70-R195 G2 REFIT RING D=230 RAL 9006	8	
3.10D	C80-P1430 30/70 AL G2 3500 MO DALI 840 PRE C2,5 MP	Glamox	LED	49	RV	HF-DALI		7	
3.11D	C80-PR I 3091 30/70 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	49	RV	HF-DALI		140	
3.12D	C80-PR I 4493 30/70 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	49	RV	HF-DALI		5	
3.13D	C80-PR I 2811 30/70 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	49	RV	HF-DALI		1	
3.21D	C80-PR I 3933 30/70 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	49	RV	HF-DALI		108	
3.22D	C80-PR I 3653 30/70 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	54	RV	HF-DALI		5	
3.30D	C80-SR I 1500 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	25	RV/K	HF-DALI		3	
3.31D	C80-SR I 3000 AL G2 MO DALI 840 MP	Glamox	LED	40	RV/K	HF-DALI		3	
3.32D	C80-SR I 4500 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	40	RV/K	HF-DALI		1	
3.40	C80-SR I 2400 AL G2 MO HF 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	35	RV/K	HF-DALI		1	
3.41D	C80-SR I 2400 AL G2 MO DALI 840 MP	Glamox	LED	35	RV/K	HF-DALI		6	
3.42D	C80-SR I 4800 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	35	RV/K	HF-DALI		1	
3.43	C80-SR I 1200 AL G2 MO DALI 840 MNT C2,5 MP	Glamox	LED	35	RV/K	HF-DALI		2	
4.10	AERO M480060B4K	M-LIGHT	LED	13		HF		4	
4.11	BN021C LED10S/840 L600	PHILIPS	LED	10		HF		2	
4.20	AERO M4800120B4K	M-LIGHT	LED	25		HF		11	
4.21	BN021C LED20S/840 L1200	PHILIPS	LED	20		HF		6	
4.22	AERO M4800120B4K 2kpl Jonossa	M-LIGHT	LED	25		HF		1	
4.22D	AERO M4800120C4K	M-LIGHT	LED	38		HF	DALI, LÄPIVIENNIT VALAISIMEN PÄIHIN	3	
4.30	Aero 1500-140 LED	M-LIGHT	LED	32		HF	PÄISSÄ LÄPIVIENNIT	3	

REJLERS

www.rejlers.fi
Tietotie 9

01530 Vantaa, Finland

Puh. +358207 520 700

etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Rakennuskohteen nimi ja osoite

HELSINGIN MUSIIKKITALO

Mannerheimintie 13A
00100 HELSINKI

VALAISINLUETTELO URAKKALASKENTAAN

Laatinut

Jfi

Päiväys

07.02.2025

Sivut

3(6)

Piirtänyt

Muutos päiväys

Muutos

Työ N:o

12042

Piirustus N:o

S-510S1-7krs

Tiedostonimi

S-510.xls

Piirustuslaji

SÄHKÖPIIRUSTUS

POS	SUUNNITELTU VALAISINTYYPPI		LAMPPU		ASENNUS-TAPA	LIITÄNTÄ-LAITE	HUOM	YHT	REV
	VALAISINTYYPPI	VALMISTAJA	TYYPPI	TEHO W					
4.31	BN021C LED25S/840 L1500	PHILIPS	LED	24		HF		47	
4.32	Aero 1500-140 LED 2kpl jonossa	M-LIGHT	LED	32		HF	PÄISSÄ LÄPIVIENNIT	1	
4.34D	Aero M4800150C4K DALI 4kpl jono	M-LIGHT	LED	46		HF-DALI	DALI	1	
4.36	Aero 1500-140 LED 6kpl Jonossa	M-LIGHT	LED	32		HF		0	
4.37D	Aero M4800150C4K DALI 7kpl jono	M-LIGHT	LED	46		HF-DALI	DALI	0	
9.20	AERO M4800150A4K	M-LIGHT	LED	35	P	HF		9	
9.23	AERO M4800150A4K 3KPL JONOSSA	M-LIGHT	LED	19	P	HF		3	
9.24	AERO M4800150A4K 4KPL JONOSSA	M-LIGHT	LED	19	P	HF		1	
9.27	AERO M4800150A4K 7KPL JONOSSA	M-LIGHT	LED	19	P	HF		2	
9.30	AERO M4800150B4K	M-LIGHT	LED	32	K/RK	HF		4	
9.33	AERO M4800150B4K 3KPL JONOSSA	M-LIGHT	LED	32	K/RK	HF		1	
9.40	AERO M4800150C4K	M-LIGHT	LED	49	K/RK	HF		7	
16.10	70004752 Bega 2193 LED	Bega	LED 12W	12	U/S	HF	Upotuskotelo. Vakioväri Grafiitti Korjaussarja	36	
17.10	Stretta 057-0132612H	XAL	LED	13	S	HF		29	
26.40	D70-S195 G2 2200 HF 840 SM/RAL9006	GLAMOX	LED 16	16	K	HF	(RAL9006), varustetaan upotuskehyksellä	10	
27.10D	C80-S1150 AL G2 2000 MO DALI 840 OP	GLAMOX	LED	28	K	HF-DALI		11	
33.11	BX5OSE-840M-D300 Basic-X5	Lightnet	LED	11	S	HF		25	
46.10	Vela Round 450 ripustettu 077-85106	XAL	T-R	60	VR	HF	LED KORJAUS-SARJA	3	
50.10D	MINO 60 high lumen 046-42M413GH	XAL	LED	23	VR	HF-DALI	50) Väri RAL9006	3	
50.51D	MINO 60 HIGH LUMEN 046-42M513GG	XAL	LED	29	VR	HF-DALI	50), Väri RAL9006 CABLE LENGT 5m JONOASENNUS	1	
50.52D	MINO 60 HIGH LUMEN 046-42M463GZ	XAL	LED	23	VR	HF-DALI	50), Väri RAL9006 JONOASENNUS	2	
61.10Dd	D50-R210 WH 4100 DALI 840 LI MB RAL7012	Glamox	LED	32	U	HF-DALI	Väri RAL7012	18	
							YHT	917	