

TARJOUSPYYNTÖ: LIIKUNTAPUISTO, ULKOKUNTOLAITTEET

1. HANKINTAYKSIKKÖ

Orimattilan kaupunki (jatkossa tilaaja)
Konsernihallinto
PL 46
16301 Orimattila

2. HANKINTAMENETTELY

Avoin hankintamenettely. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus on lähetetty 25.6.2020 julkaistavaksi HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

3. HANKINNAN KOHDE

Hankinnan kohde on liikuntapuiston ulkokuntolaitteet. Puiston sijainti: Puistotie 22, 16300 Orimattila.

4. OSATARJOUKSET

Osatarjoukset hyväksytään. Kohdan 5: Hankinnan sisältö, laitteista voi tarjota kaikkien laitteiden lisäksi seuraavat osatarjoukset:

- a. laitteet 1-2 (nojapuut, tupla-apatikkaat/apatikkaat)
- b. laitteet 3-5 (jalkakyykkylaitte, penkkipunnerruslaitte, vaakasoutulaite)
- c. laitteet 6-7 (sporttipyörä kosketusnäytöllä, crosstrainer kosketusnäytöllä)

Osatarjouksissa a. – c. on tarjottava kaikki ne laitteet jotka sisältyvät kyseiseen kohtaan, esim. kohdan a) tapauksessa nojapuut ja tupla-apatikkaat/apatikkaat, ei vain toista laitetta. Osatarjouksista voi tarjota useamman kuin yhden kohdan: esim. kohdat a-b, a –c jne.

5. HANKINNAN SISÄLTÖ

Ulkokuntolaitteet liikuntapuistoon ao. listauksen mukaisesti (laitteet 1-7). Tarjoushinnat on ilmoitettava alvittomina (alv 0%) ja tarjouksen on sisällettävä erittely yksittäisten laitteiden hinnoista. Tarjouksen tulee sisältää laitteiden hinnan lisäksi myös kaikki mahdolliset muut kulut (mahdollinen rahti jne.), pl. asennus. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Tarjouksessa tulee esittää arvio laitteiden toimitusajasta.

Ulkokuntolaitteet

Tarjottavien ulkokuntolaitteiden tulee olla ympärivuotiseen ulkokäyttöön suunniteltuja ja niiden tulee täyttää julkisia liikuntapaikkoja koskevat, voimassaolevat turvastandardit (ulkokuntolaitteet: EN 16630, 2015). Laitteet ovat tarkoitettuja aikuisille ja senioreille. Asennuksen hoitaa tilaaja ja sen hintaa ei tule sisällyttää tarjoukseen.

Kaikkien ulkokuntolaitteiden on oltava sellaisia että ne asennetaan kiinni betonialustaan, -kanteen tai valetaan. Tarjottavien laitteiden on sisällettävä niiden vaatimat kiinnitystarvikkeet (ruuvit, pultit tms.). Betonialustoista ja/tai valuista vastaa tilaaja. Voittaneen tarjouksen tehneen tulee toimittaa laitteista niiden asennusohjeet, viimeistään toimituksen yhteydessä, mutta pyydettyä jo ennen toimitusta.

Laitteiden runkomateriaali oltava teräs: galvanoitu, sinkitty, pulverimaalattu. Puuosia laitteissa ei hyväksytä. Runkotakuu laitteilla on oltava vähintään viisi (5) vuotta. Laitteissa oleville muille osille takuu-aika oltava vähintään kaksi (2) vuotta. Laitteilla oltava toimiva huolto- ja varaosajärjestelmä. Varaosia laitteisiin on saatava vähintään viiden (5) vuoden ajan laitteiden toimittamisesta. Tarjouk-

TARJOUSPYYNTÖ: LIIKUNTAPUISTO, ULKOKUNTOLAITTEET

sessä on annettava selvitys huoltojärjestelmästä: oma huoltopalvelu / ulkopuolinen huoltopalvelu, arvio huoltotoimenpiteiden vaatimasta ajasta kun viasta ilmoitettu. Laitteiden mukana on toimitettava huolto- ja ylläpito-ohjeistus.

Laitteissa 3 – 4 on oltava mahdollisuus lisäpainoyksikön asentamiseen jälkikäteen. Lisäpainoyksikköä ei tule kuitenkaan sisällyttää tarjoukseen.

Laitteissa on oltava standardin EN 16630 (2015) mukaiset kuvalliset käyttöohjeet laitteiden käyttäjiä varten.

Tarjoukseen on liitettävä kuvat tarjotuista laitteista ja mainittava saatavilla olevat väri vaihtoehdot.

Vaakasoutulaitteesta on liitteenä esimerkkikuva millaista laitetta toiminnallisesti haetaan, muutoin laitteiden nimistä selviää millaisista laitteista on kyse: esim. crosstraineriksi ei hyväksytä laitetta joka toiminnallisesti voisi kohdistua samoihin lihasryhmiin kuin crosstrainer, mutta ei kuitenkaan ole crosstrainer.

Tarjottavien ulkokuntolaitteiden listaus:

1. Nojapuut: 1 kpl.

- Runkomateriaali: teräs. Laitteessa voi olla yksittäisiä osia muista metallimateriaaleista, mutta ei esim. muoviosia.
- Pituus: 190 cm – 240 cm.
- Korkeus: asennettuna n. 105 cm - 109 cm maanpinnasta.

2. Tupla-apinatikkaat/apinatikkaat: 1 kpl.

- Runkomateriaali: teräs. Laitteessa voi olla yksittäisiä osia muista metallimateriaaleista, mutta ei esim. muoviosia.
- Pituus: 4,2 m – 5,0 m. Tikkaiden oltava yhtenäiset, eivät saa koostua esim. 2 erillisestä tikkasta, joiden välissä rako.
- Korkeus: asennettuna n. 2,3 m – 2,5 m maanpinnasta.
- Jokaisessa pylväässä jalansijat, joista lyhyempikin henkilö pääsee helpommin tikkaille.

3. Jalkakyykkylaitte: 1 kpl.

- Runkomateriaali teräs. Runkomateriaalien on oltava vähintään 3 mm seinämävahvuuksilla toteutettuja.
- Säädetty kuormitus: minimissään 20 kg-30 kg, maksimissaan 50-70 kg.
- Kuormituksen säädön tulee yksinkertainen, helppokäyttöinen ja merkinnöiltään selkeä.
- Kuormituksen korotus maksimissaan 5 kg.
- Laitteessa oltava mahdollisuus helposti jälkiasentaa lisäpainoyksikkö, jolloin:
 - säädetty kuormitus minimissään 20-30 kg
 - säädetty kuormitus maksimissaan 80-100 kg
- Huoltovapaa liukulaakerointi.

4. Penkkipunnerruslaite: 1 kpl.

- Runkomateriaali teräs. Runkomateriaalien on oltava vähintään 3 mm seinämävahvuuksilla toteutettuja.
- Säädetty kuormitus: minimissään 10 kg-20 kg, maksimissaan 50-65 kg.

TARJOUSPYYNTÖ: LIIKUNTAPUISTO, ULKOKUNTOLAITTEET

- Kuormituksen säädön tulee yksinkertainen, helppokäyttöinen ja merkinnöiltään selkeä.
- Kuormituksen korotus maksimissaan 5 kg.
- Laitteessa oltava mahdollisuus helposti jälkiasentaa lisäpainoyksikkö, jolloin:
 - säädettävä kuormitus minimissään 10-20 kg
 - säädettävä kuormitus maksimissaan 80-95 kg
- Huoltovapaa liukulaakerointi.

5. Vaakasoutulaite: 1 kpl.

- Runkomateriaali teräs. Runkomateriaalien on oltava vähintään 3 mm seinämävahvuuksilla toteutettuja.
- Säädettävä kuormitus: minimissään 20 kg-30 kg, maksimissaan 65-75 kg.
- Kuormituksen säädön tulee yksinkertainen, helppokäyttöinen ja merkinnöiltään selkeä.
- Kuormituksen korotus maksimissaan 5 kg.
- Huoltovapaa liukulaakerointi.

6. Sporttipyörä kosketusnäytöllä: 2 kpl.

- Runkomateriaali teräs. Ohjaustangossa ja muissa yksittäisissä osissa voi olla muita metallimateriaaleja kuten esim. alumiinia tms.
- Ohjaustangon ja satulan tms. oltava pinnoitetut (esim. polyuretaani), pinta ei saa olla metallia.
- Automaattinen vastus joka mukautuu polkemisnopeuden mukaan, mutta mahdollisuus myös että käyttäjä voi säätää itse laitteen vastusta manuaalisesti (esim. kosketusnäytön kautta tai Bluetoothin kautta yhdistettävissä olevalla ilmaisella sovelluksella).
- Kosketusnäytön suojausaste/suojausluokka minimissään IK8.
- Minimissään 7" LCD-värikosketusnäyttö, joka antaa palautteen nopeudesta, etäisyydestä, polkunopeudesta, tehosta, poltetuista kaloreista ja ajasta. Näytön saatava virtansa pyörästä (polkeminen, omavoimainen).
- Sporttipyörään pitää voida pystyä liittämään tarvittaessa myös älylaite (kännykkä, tabletti), jonka kautta saatava samat tiedot kuin LCD-näytöltä. Mikäli tähän tarvitaan erillinen ladattava ohjelma älylaitteeseen, niin sen on oltava ladattavissa ilmaiseksi käyttäjälle.
- Säädettävä satula, minimissään säätö 11 eri korkeuteen: pyörän sovellettava n. 150 – 205 cm pitkille henkilöille.

7. Crosstrainer kosketusnäytöllä: 1 kpl.

- Runkomateriaali teräs. Yksittäisissä osissa voi olla muita metallimateriaaleja kuten esim. alumiinia tms.
- Crosstrainerin (käsi)kahvojen tms. oltava pinnoitetut (esim. polyuretaani), pinta ei saa olla metallia.
- Automaattinen vastus, mutta mahdollisuus myös että käyttäjä voi säätää itse laitteen vastusta manuaalisesti (esim. kosketusnäytön kautta tai Bluetoothin kautta yhdistettävissä olevalla ilmaisella sovelluksella).
- Kosketusnäytön suojausaste/suojausluokka minimissään IK8.
- Minimissään 7" LCD-värikosketusnäyttö, joka antaa palautteen nopeudesta, etäisyydestä, polkunopeudesta, tehosta, poltetuista kaloreista ja ajasta. Näytön saatava virtansa crosstrainerista (omavoimainen).
- Crosstraineriin pitää voida pystyä liittämään tarvittaessa myös älylaite (kännykkä, tabletti), jonka kautta saatava samat tiedot kuin LCD-näytöltä. Mikäli tähän tarvitaan erillinen ladattava ohjelma älylaitteeseen, niin sen on oltava ladattavissa ilmaiseksi käyttäjälle.

TARJOUSPYYNTÖ: LIIKUNTAPUISTO, ULKOKUNTOLAITTEET

6. TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tarjousvertailuun otetaan tarjoukset, jotka on tehty tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus hylätä puutteelliset ja/tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset.

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki annetut tarjoukset. Tällainen perustelu voi olla esimerkiksi se, että tarjoushinnat ylittävät tilaajan toteuttamiseen varaamat määrärahat.

Tarjoukset käsitellään seuraavasti:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

7. TARJOAJAN KELPOISUUS

Tarjoajan tulee antaa tarjouksen yhteydessä liitteellä seuraavat selvitykset:

1. Kaupparekisteriote
2. Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sotumaksuista
3. Työeläkekassan /eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
4. Rekisteröityminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Selvityksenä riittää myös tilaajavastuuraportti, josta näkyy edellä mainitut tiedot.

8. VALINTAPERUSTE

Halvin hinta.

9. HANKINTAPÄÄTÖS

Hankintapäätös tehdään Orimattilan kaupungin hallintosäännön mukaisilla valtuuksilla.

10. HANKINTASOPIMUS

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, tilaaja tekee valitulta toimittajalta tarjousasiakirjoihin perustuvan tilauksen: tilaus ja tarjousasiakirjat muodostavat hankintasopimuksen.

11. HANKINTOJEN AIKATAULU

Toive on että hankinnat olisi toimitettu viimeistään kahden kuukauden sisällä siitä, kun tilaus on tehty. Tilaus tehdään s-postilla. Tarjouksessa on ilmoitettava arvio laitteiden toimitusajasta.

12. TARJOUSTEN JULKISUUS

Hankintapäätös tehdään kirjallisesti, ja se toimitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena.

TARJOUSPYYNTÖ: LIIKUNTAPUISTO, ULKOKUNTOLAITTEET

13. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjous tulee toimittaa suomen kielellä ja kirjallisena. Tarjouksen on oltava perillä Orimattilan kaupungintalon kirjaamossa torstaihin 9.7.2020 klo 14:00 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tarjouksia ei oteta käsiteltäväksi.

Tarjous tulee jättää sähköpostitse osoitteella kirjaamo@orimattila.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla: *"Liikuntapuiston ulkokuntolaitteet, tarjous"*.

14. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO

Tarjousten tulee olla voimassa 31.8.2020 asti.

15. LISÄTIEDOT JA TIEDUSTELUT

Tarjoajat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä s-postilla 2.7.2020 klo 15.00 asti osoitteella jari.montonen@orimattila.fi

Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin kotisivuilla 3.7.2020 klo 15.00 mennessä <https://www.orimattila.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot>

LIITE: Esimerkkikuva vaakasoutulaitteesta