



TOIMENPITEET, VESIKATTOSANEERAUS:

- Nykyisen vesikattokermin päälle asennetaan uusi painetasauskermi ja uusi pintakermi työselostuksen mukaan.
- Pyöreiden läpivientien läpivientikaulukset uusitaan.
- Sadevesikaivoihin asennetaan uudet saneerauskaivot.
- Rintatäiteiden pellitykset uusitaan kermien ylösnostojen yhteydessä.
- Räystäpellitykset ja tippapellitykset pestään.
- Taserojen askelmat uusitaan.

MERKINTÖJÄ:

Rakenteet ja vesikaton varusteet sekä laitteet ja kojeet on merkitty vesikattopiirustukseen alkuperäisten suunnitelmien ja silmämääräisen arvioinnin perusteella. Urakoitsija vastaa rakenteiden tarkentamuksesta.

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| KK | Kattokaivo | olevan kattokaivon sisälle asennetaan uusi saneerauskaivo |
| APT | Alipainetuuletin | oleva alipainetuuletin, tiivistetään uusiin kermeihin |
| IV | IV-laite / huippumuri | olemassa oleva IV-laite tai huippumuri, ylösnostokermit ja pellitykset uusitaan vesikattotöiden mukaan |
| TTu | Talotikkaat, uusi | uusi talotikka, varustetaan nousuturvavälikolla, sijainti tarkennetaan työmaalla |
| TTv | Talotikkaat, vanha | matalan osan katoilta liikuntahallin katolle menevät talotikkaat puretaan |
| TP | Tuuletusputki | viemärin tuuletusputki, läpivienttiiviste uusitaan |
| UH | Uloshetit | uloshetit pestään |
| ST | Syöksytorni | vanhat syöksytornit ja niihin liittyvät suppilot säilytetään, syöksytornit pestään |
| KL | Käyntiluukku | uudet kermi nostetaan ylös luukun kauluksia vasten, luukulle ei toimenpiteitä |
| POR | porrasaskelmat | matalan katon taserojen nykyiset puiset porras-/tikasaskelmat uusitaan metallirakenteisina porrasaskelmina |

URAKKALASKENTAA VARTEN

K.O.SA 430	KORTTELITILA 1	TONTTURNO 256	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	PYSYVÄ RAKENNUSTUNNUS
RAKENNUSLOMIO VESIKATTOSANEERAUS			PIIRUSTUSLAJI RAKENNEPIIRUSTUS	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE PÖYTÄN KISARIHII			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT 1:100
Yläneentie 14 21870 Riihikoski			SUUNNITTELIJA RAK	TYÖNÖ B240115
			PIIRINÖ 01	MUUTOS
<small>Blääni Oy Fiskarsinkatu 7 A 20750 Turku</small>			<small>Rasmus Varheenmaa, ins. AMK 050 407 3087 rasmus.varheenmaa@blaani.fi</small>	
			PÄIVÄYS 10.2.2025	