

Tarjouspyyntö

Kauhajoen kaupunki pyytää tarjoustaan Aronkylän teollisuusalueen muovisista hulevesiviemäriputkista ja kaivoista. Toimitettuna Kauhajoen kaupungin keskustaaajaman alueelle. Tarkeemmat erittelyt kohteesta on ilmoitettu alla.

Sadevesiputki:

Putken pituus kuusi (6) (150kpl) metriä. Lujuusluokka SN8. Putken halkaisija 800mm (sisähalkaisija). Yhteensä 900 metriä. Putkien tulee sisältää liitososat. Putkilla tulee olla Nordic Poly Mark (NPM) -merkki.

Sadevesikaivot:

Kaikki kaivot tulee varustaa metallisilla kansistoilla (40tn). Kannet eivät saa olla lukollisia. Kaikkien kaivojen tulee olla yhteensopivia edellä mainitun 800mm sadevesiputken kanssa. Mikäli kaivon tulee lähtöjä tai tuloja kaltevuus on 0,003.

Satulakaivoja 14 kpl, satulakaivon runkopituus 2 metriä. Teleskooppirengas pulattuu, ei hitsattu.

- Runko 400mm ja 315mm teleskooppi. Umpikansi, ei lukollinen.

Erikoiskaivot:

Kaikkien erikoiskaivojen lähtökoko on 800mm (sisähalkaisija) ja suunta 0°.

Kaikkien erikoiskaivojen sakkapesä on 20cm syvä. Kaikki lähdöt ja tulot samalla korkeudella. Kaikissa kaivoissa 500mm teleskooppi, pituus 70cm. Ritoläkansi, ei lukollinen.

Nro 25 =	Tulo 800, 190° Kaivon korkeus 2,5m
Nro 26 =	Tulo 800, 180° Kaivon korkeus 2,5m
Nro 13=	Tulo 800, 180° Kaivon korkeus 2,5m
Nro 16 =	Tulo 800, 177° Kaivon korkeus 2,5m
Nro 20 =	Tulo 800, 270° Kaivon korkeus 2,5m

Tarjoukset tulee antaa kokonaishintana (alv 0%) joka sisältää kaikkien edellä kuvattujen materiaalien toimittamisen tilaajalle.

Tarjouksista valitaan hinnaltaan edullisin.

Tilaaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Materiaalit voi toimittaa useassa erässä, ensimmäinen erä viimeistään marraskuun puolessa välissä.



Tarjoukset pyydetään 13.10.2025 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tekninen@kauhajoki.fi Otsikoksi "Aron teollisuusalueen putkitarjous"

Eetu Myllyniemi
0407056297
Kunnossapitopäällikkö
Kauhajoen kaupunki