


Pohjapiirros 170 Tuulikaappi

1 : 50



Tuulikaapin liukulasiseinäkaavio

1 : 50

LASIVÄLISEINÄ

Noudatetaan

RunkoRYL 2010, kohdat soveltuvin alaotsakkein:

1242 Ikkunat

tuotesatoimituksen asiakirjat kol1242.2 metalli-ikku mukaisesti

631 Metalliovi- ja ikkunatyö

SisäRYL 2013, kohdat soveltuvin alaotsakkein:

1312 Lasiväliseinät

642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa

732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa

812 Sisälasitus


942 Saumaus sisärakenteissa :

Teräsprofiilijärjestelmä esim. Forster

Lasitus 3+4mm laminoidulla lasilla

Metalliosien jauhepolttomaalaus väriin RAL 7003 Sammalenharmaa

Lasipintoihin asennetaan näkösuojakuviointi kuten viereisissä vanhoissa ovissa



Ulko-ovi UO 12x21

1 : 50

ULKO-OVI

RunkoRYL 2010:

1243.2 Metalliuulko-ovet

631 Metalluulko- ja -ovityö

631.4.2 Karmin saumaaminen ja tiivistäminen

631.4.3 Listoitus ja pellitys

631.4.5 Pintaheloitus

SisäRYL 2013:

1111 Heloitus- ja lukitustyö

Ulko-oven lämmönläpäisykerroin U ei saa ylittää 1,0 W/m²K

Huullostiivisteet ovat uraan asennettua muotoon puristettua EPDM-kumia.

Kaavion mitat ovat aukkomittoa.

Teräsprofiilijärjestelmä esim. Forster

Metalliosien jauhepolttomaalaus väriin RAL 7003 Sammalenharmaa

Lasipintoihin asennetaan näkösuojakuviointi kuten viereisissä vanhoissa ovissa

Lukitus

ohjeen mukaan.

Ovessa sähkölukitusvaraus (solenoidi

/moottorilukko) ja -putkitukset.

Lukitus iLOQ -järjestelmä.

Kortinlukija sijoitetaan oveen.

URAKKALASKENTAA VARTEN

Kaupunginosa/Kylä 316-403-6-303	Kortteli/Tila	Tontti/rno	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			
Rakennustoimenpide Muutos	Piirustuslaji Pääpiirustus	Juoks.no	
Rakennuskohde Kärkölen kunta Kärkölen yhtenäiskoulun kirjasto Pormestarinkuja 1 16600 Järvelä	Piirustuksen sisältö Lasiväliseinä- ja ulko-ovikaavio	Mittakaavat 1:50	
Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero		Muutos	
FCG Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 0104090, www.fcg.fi		ARK Tre P49135 204	
Päiväys 16.2.2024 Pääsuunn. Hyv.		Suunn./Piirt. Eija Rauhamaa-Kujala Tarkastaja Yhteyshenkilö	A S