

## TYÖMAAKULJETUSPALVELUT

Mestar Kuopio Oy (jäljempänä "tilaaja" tai "hankintayksikkö") pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 2.3.2026 julkaistavaksi lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti työmaakuljetuspalveluista (jäljempänä "Palvelu").

### 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE

Hankinnan kohteena on työmaakuljetuspalvelut. Hankintayksikkö rakentaa tulevana vuosina kunnallistekniikkaa kuten katuja, liikenneväyliä sekä viheralueita. Työmaat sijaitsevat Kuopiossa. Työmaakuljetuspalvelut toteutetaan hankintayksikön työnjohdon alaisuudessa.

Hankinta on jaettu 10 osa-alueeseen. Osa-alueet ovat:

1. Maansiirtoautot: Kuorma-autot 18001–26000 kg (3-akselinen)
2. Maansiirtoautot: Kuorma-autot 26001–32000 kg (4-akselinen)
3. Maansiirtoautot: Kuorma-autot 35001–48000 kg (5-akselinen)
4. Maansiirtoautot: Raskas ajoneuvoyhdistelmä 480001 kg - ja yli
5. Liikennetraktori 26001–32000 kg (peräkärrollä)
6. Liikennetraktori etukuormaajalla ja peräkärrollä
7. Huolto-/monitoimiautot: Kuorma-autot 14001–18000 (2-akseliset) nosturi- ja vaihtolavavarustus
8. Huolto-/monitoimiautot: Kuorma-autot 18001–26000 (3-akseliset) nosturi- ja vaihtolavavarustus
9. Huolto-/monitoimiautot: Kuorma-autot 26001–32000 (4-akseliset) nosturi- ja vaihtolavavarustus
10. Huolto-/monitoimiautot: Kuorma-autot 35001–48000 (5-akseliset) nosturi- ja vaihtolavavarustus

Osatarjoukset ovat sallittuja. Tarjoaja voi tarjota ajoneuvoja yhteen tai useampaan osa-alueeseen haluamansa määrän.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki soveltuvat tarjoajat, jotka ovat jättäneet tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja kaikki työkoneet, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.

Tämän puitejärjestelyn perusteella voidaan sopimuskauden aikana hankkia työmaakuljetuksia enintään 7 000 000 euron arvosta.

Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai toimittajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

## **2. SOPIMUSKAUSI**

Puitesopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta, ellei puitejärjestely lakkaa sitä aiemmin sen johdosta, että puitejärjestelyn enimmäisarvo on saavutettu.

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta vielä enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla (1 + 1) tai siihen saakka, kunnes puitejärjestelyn enimmäisarvo on saavutettu. Päätös ensimmäisen optiovuoden käytöstä tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja päätös toisen optiovuoden käytöstä tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen optiovuoden päättymistä. Option käyttämisestä päättäminen on yksinomaan tilaajan harkinnassa.

Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.5.2026.

## **3. HANKINTAMENETTELY**

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinta toteutetaan hankintalain säännösten mukaisesti. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §).

Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos tarjoaja haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina.

#### **4. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA**

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja Hilma-palvelussa. Kysymykset tulee lähettää Hilma-palvelussa annettuun määräaikaan mennessä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on huomioida kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

#### **5. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS**

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Merkitse tarjoukseen selkeästi liikesalaisuudet ja erota nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessa. Kirjaa lisäksi liikesalaisuudet erilliselle liitteelle, joka palautetaan Hilma-palvelussa sille varattuun kohtaan.

Tarjouksen vertailuhinta ei voi olla liikesalaisuus ja tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on aina annettava. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

#### **6. TARJOUSTEN LAATIMINEN JA JÄTTÄMINEN**

Tarjous ja tarjouksen liitteet tulee toimittaa suomen kielellä.

Tarjous on toimitettava hankintayksikölle Hilma-palvelussa annettuun määräaikaan mennessä. Tarjousten voimassaoloaikaa koskeva vaatimus on ilmoitettu Hilmassa.

Tiedostojen tulee olla tallennettu yleisimmillä toimisto-ohjelmilla luettavaan muotoon: .doc/.docx, xls./xlsx, .pdf, .ppt/.pptx tai .jpeg- tiedostoiksi. Tiedostojen tulee olla siirrettävissä tallennusvälineeltä tietokoneen muistiin.

**Tarjouksen jättäminen on lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.**

## **7. TARJOUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET**

### **Ryhmittymänä tarjoaminen**

Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi.

ESPD-lomakkeella tulee ilmoittaa, jos tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeessa ja jokaisesta ryhmittymän jäsenestä on toimitettava ESPD-lomake. Kaikki tarjouspyynnön tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset koskevat itsenäisesti myös jokaista ryhmittymän jäsentä, ellei toisin ole mainittu.

Jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset yksin:

- Kaupparekisterimerkintää koskeva soveltuvuusvaatimus; ja
- Luottoluokitusta koskeva soveltuvuusvaatimus.

Muut soveltuvuusvaatimukset ryhmittymä voi täyttää yhdessä.

Tarjoajan konserniyhtiöiden voimavarot ei automaattisesti pidetä tarjoajan itsensä voimavaroina. Jos tarjoaja haluaa vedota konserniyhtiöidensä voimavaroihin, voidaan tarjous tehdä ryhmittymänä, jossa kyseessä olevia voimavaroja luovuttavat konserniyhtiöt ovat mukana ryhmittymässä tai käyttäen konserniyhtiöitä voimavara-alihankkijoina.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon hankintayksikön kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat sopimusvastausta yhteisvastuullisesti allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä ja osallistuvat hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

## **Alihankkijoiden käyttäminen**

Tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen alihankkijoita riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta.

Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan voimavaroihin, kyseisen alihankkijan on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen. Voimavara-alihankkijoista on annettava ESPD-lomake.

Tarjoajan ja jokaisen voimavara-alihankkijan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset yksin:

- Kaupparekisterimerkintää koskeva soveltuvuusvaatimus; ja
- Luottoluokitusta koskeva soveltuvuusvaatimus.

Muut soveltuvuusvaatimukset tarjoaja ja voimavara-alihankkija voivat täyttää yhdessä.

Muita kuin voimavara-alihankkijoita ei tarvitse nimetä, eikä niistä tarvitse antaa ESPD-lomaketta.

## **8. TARJOUSTEN KÄSITTELY**

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

Hankintayksikkö:

1. Avaa tarjoukset.
2. Tarkastaa tarjoajien soveltuvuutta koskevat vastaukset ESPD-lomakkeen tiedoista.
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden.
4. Vertailee tarjoukset.
5. Valitsee soveltuvat tarjoajat, jotka ovat jättäneet tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.
6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille.
7. Pyytää ja tarkastaa valituilta tarjoajilta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset.
8. Solmii hankintasopimuksen valittujen tarjoajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

## 9. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTE JA VERTAILU

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, hinta-laatusuhde. Mikäli tarjoaja on tarjonnut samaan osa-alueeseen useaa ajoneuvoa, vertaillaan jokainen ajoneuvo erikseen.

Huom. Sama kuljettaja voi olla nimettynä vain yhteen ajoneuvoon.

Hinta- ja laatuvertailu toteutetaan seuraavasti:

### OSA-ALUEET 1–4:

#### HINTA, 70 PISTETTÄ

- Hankintayksikkö vertailee ja pisteyttää hinnat tarjouspyynnön kutakin osa-alueita koskevan ajoneuvon tuntihinnan perusteella.
- Hintavertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 70.

#### LAATU, 30 PISTETTÄ

Kuljettajaa koskeva asiakastyytyväisyyskysely (max. 10 pistettä):

- Nimettyjen kuljettajien asiakastyytyväisyyskyselyt pisteytetään tarjouspyynnön liitteessä 4 esitetyn mukaisesti.
- Referenssiasiakas täyttää asiakastyytyväisyyslomakkeen tiedot ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.
- Asiakastyytyväisyyskyselyjä voi toimittaa yhden (1) kappaleen per nimetty kuljettaja.
- Maksimipisteet asiakastyytyväisyyskyselystä ovat 10 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa vertailussa painoarvon osoittamat täydet 10 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa siihen seuraavalla kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saanut tarjous) x 10.

Ajoneuvon hyötykantavuus (max. 5 pistettä):

- Ajoneuvon hyötykantavuus tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Ajoneuvo, jolla on suurin hyötykantavuus saa täydet 5 pistettä. Muut ajoneuvot pisteytetään kaavalla: tarjottu arvo/suurin tarjottu arvo x 5.

#### Ajoneuvon käyttövoima (max. 5 pistettä):

- Ajoneuvon käyttövoima tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Mikäli tarjotun ajoneuvon käyttövoima on kaasu, saa 5 pistettä.

#### Ajoneuvon päästöluokka (EURO) (max. 10 pistettä):

- Ajoneuvon päästöluokka tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Ajoneuvon päästöluokka pisteytetään seuraavasti:

EURO 6 = 10 pistettä.

EURO 5 = 5 pistettä.

EURO 4 = 0 pistettä.

Lopuksi lasketaan yhteen hinnan vertailupisteet sekä laadun vertailupisteet.

Hankinnan perusteella muodostetaan puitejärjestely. Kaikki soveltuvat tarjoajat, jotka ovat tarjonneet ajoneuvoa ja kuljettajaa, valitaan kyseisen ryhmän puitesopimustoimittajiksi.

Etusijajärjestys muodostetaan osa-aluekohtaisesti tarjoajan kustakin tarjoamasta ajoneuvosta saamien pisteiden perusteella.

Mikäli tarjoajien saamien pisteiden osalta on tasatilanne, järjestyksessä edelle asettuu eniten laatupisteitä saanut/saaneet tarjoajat.

Mikäli laatupisteet eivät tuo eroa, hankintayksikkö muodostaa järjestyksen arpomalla.

#### **OSA-ALUEET 5–6:**

#### **HINTA, 80 PISTETTÄ**

- Hankintayksikkö vertailee ja pisteyttää hinnat tarjouspyynnön kutakin osa-alueita koskevan ajoneuvon tuntihinnan perusteella.

- Hintavertailussa halvin tarjous saa 80 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 80.

## LAATU, 20 PISTETTÄ

### Kuljettajaa koskeva asiakastyytyväisyyskysely (max. 10 pistettä):

- Nimettyjen kuljettajien asiakastyytyväisyyskyselyt pisteytetään tarjouspyynnön liitteessä 4 esitetyn mukaisesti.
- Referenssiasiakas täyttää asiakastyytyväisyyslomakkeen tiedot ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.
- Asiakastyytyväisyyskyselyjä voi toimittaa yhden (1) kappaleen per nimetty kuljettaja.
- Maksimipisteet asiakastyytyväisyyskyselystä ovat 10 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa vertailussa painoarvon osoittamat täydet 10 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa siihen seuraavalla kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saanut tarjous) x 10.

### Ajoneuvon päästöluokka (Stage) (max. 10 pistettä):

- Ajoneuvon päästöluokka tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Ajoneuvon päästöluokka pisteytetään seuraavasti:

Stage V = 10 pistettä

Stage IV = 5 pistettä

Stage III B = 0 pistettä

Lopuksi lasketaan yhteen hinnan vertailupisteet sekä laadun vertailupisteet.

Hankinnan perusteella muodostetaan puitejärjestely. Kaikki soveltuvat tarjoajat, jotka ovat tarjonneet ajoneuvoa ja kuljettajaa, valitaan kyseisen ryhmän puitesopimustoimittajiksi.

Etusijajärjestys muodostetaan osa-aluekohtaisesti tarjoajan kustakin tarjoamasta ajoneuvosta saamien pisteiden perusteella.

Mikäli tarjoajien saamien pisteiden osalta on tasatilanne, järjestyksessä edelle asettuu eniten laatupisteitä saanut/saaneet tarjoajat.

Mikäli laatupisteet eivät tuo eroa, hankintayksikkö muodostaa järjestyksen arpomalla.

## OSA-ALUEET 7–10:

### HINTA, 70 PISTETTÄ

- Hankintayksikkö vertailee ja pisteyttää hinnat tarjouspyynnön kutakin osa-alueetta koskevan ajoneuvon tuntihinnan perusteella.
- Hintavertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 70.

### LAATU, 30 PISTETTÄ

#### Kuljettajaa koskeva asiakastyytyväisyyskysely (max. 10 pistettä):

- Nimettyjen kuljettajien asiakastyytyväisyyskyselyt pisteytetään tarjouspyynnön liitteessä 4 esitetyn mukaisesti.
- Referenssiasiakas täyttää asiakastyytyväisyyslomakkeen tiedot ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.
- Asiakastyytyväisyyskyselyjä voi toimittaan yhden (1) kappaleen per nimetty kuljettaja.
- Maksimipisteet asiakastyytyväisyyskyselystä ovat 10 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa vertailussa painoarvon osoittamat täydet 10 pistettä ja muut tarjoukset suhteessa siihen seuraavalla kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saanut tarjous) x 10.

#### Ajoneuvon nosturin suorituskyky/ulottuma (max. 5 pistettä):

- Ajoneuvon nosturin suorituskyky/ulottuma tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Mikäli ajoneuvon nosturin suorituskyky/ulottuma on yli 1000 kg/12 m, saa 5 pistettä.

#### Ajoneuvon käyttövoima (max. 5 pistettä):

- Ajoneuvon käyttövoima tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Mikäli tarjotun ajoneuvon käyttövoima on kaasu, saa 5 pistettä.

#### Ajoneuvon päästöluokka (EURO) (max. 10 pistettä):

- Ajoneuvon päästöluokka tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjouslomake. Ajoneuvon päästöluokka pisteytetään seuraavasti:

EURO 6 = 10 pistettä.

EURO 5 = 5 pistettä.

EURO 4 = 0 pistettä.

Lopuksi lasketaan yhteen hinnan vertailupisteet sekä laadun vertailupisteet.

Hankinnan perusteella muodostetaan puitejärjestely. Kaikki soveltuvat tarjoajat, jotka ovat tarjonneet ajoneuvoa ja kuljettajaa, valitaan kyseisen ryhmän puitesopimustoimittajiksi.

Etusijajärjestys muodostetaan osa-aluekohtaisesti tarjoajan kustakin tarjoamasta ajoneuvosta saamien pisteiden perusteella.

Mikäli tarjoajien saamien pisteiden osalta on tasatilanne, järjestyksessä edelle asettuu eniten laatupisteitä saanut/saaneet tarjoajat.

Mikäli laatupisteet eivät tuo eroa, hankintayksikkö muodostaa järjestyksen arpomalla.

## **LIITTEET**

Liite 1	Tarjoustietolomake (palautettava)
Liite 2	Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset (palautettava)
Liite 3	Tarjouslomake (palautettava)
Liite 4	Referenssi ja asiakastyytyväisyyslomake (palautettava)
Liite 5	Sopimusluonnos
Liite 5.1	Tilausehdot
Liite 6	JYSE 2025 Palvelut -ehdot