

KIINTEISTÖ OY KUUSAMON VUOKRATALOT  
Nuottatie 2 C  
93600 KUUSAMO

02.08.2022

Tarjouspyyntöön Maaseläntie 27 rivitalon rakennusurakkaan hyväksytään vaihtoehtoinen tarjous ulkoseinärakenteen sekä rakenneratkaisun osalta. Vaihtoehtoinen rakenneratkaisu ulkoseinän osalta tulee hyväksyttäväksi ennen tarjouksen jättämistä rakennuttajalla. Ulkoseinäratkaisun lämmöneristävyysarvon U on oltava vähintään 0,17 W/m<sup>2</sup>K.

Ulkoseinän ulkopinnan tulee olla puuta ja vaakasuoraan asennettuna.

Mahdollisista muutospiirustuksista ja suunnitelmien muutoksista aiheutuneista kustannuksista rakennuttajalle sekä muille urakoitsijoille ja rakennuslupaviranomaisille vastaa tarjouksen jättävä rakennusurakoitsija.

Lisätiedot Taito Takkinen 040 831 6028 [taito.takkinen@kuusamonvuokratalot.fi](mailto:taito.takkinen@kuusamonvuokratalot.fi).



Taito Takkinen  
Toimitusjohtaja